

Systematisk ordliste over norske  
bokbindstermer. Metode for beskrivelse av  
bokbind.

---

**Anne Eidsfeldt og Nina Hesselberg-Wang**

**Oslo, 2018**

## Systematisk ordliste over norske bokbindstermer. Metode for beskrivelse av bokbind.

Dette er en systematisk liste over bindets forskjellige komponenter og deres egenskaper. Listen er ment å være en metode for beskrivelse av bokbind. Den er inndelt i hoveddeler som beskriver forskjellige sider av bindet. Hver hoveddel er inndelt i et hierarki med en toppterm øverst som igjen er inndelt i en rekke undertermer. Listen er en veiledning til en fullstendig beskrivelse av hvordan bokbindet er utført, men med den hierarkiske strukturen kan den som beskriver bokbindet velge hvor dypt beskrivelsen skal gå.

Den systematiske ordlisten er basert på termene i den alfabetiske ordlisten (se *Alfabetisk ordliste over norske bokbindstermer*), der hoveddelen av begrepsapparatet er gjort i samarbeid med det engelske forskningssenteret *Ligatus Research Centre* og deres engelskspråklige ordliste over bokbindstermer, *Language of Bindings*. I den systematiske listen finner man lenke til tilsvarende term på engelsk i *Language of Binding*, samt en definisjon av termen på norsk. Under utarbeidelsen av listen har vi også støttet oss på den svenske bokhistorikeren Helena Strömquists upubliserte manuskript *BokbandsSpråk*.

Det er også utarbeidet et forslag til hvordan man kan legge inn korte og enkle bindbeskrivelser i elektroniske bibliotekskataloger med begrenset plass til eksemplarspesifikke opplysninger, som for eksempel bokbind (se *Enkle bindbeskrivelser i bibliotekskataloger*).

## Metode for beskrivelse av bokbind

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste								Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
1. BIND								permer eller omslag bokbinderen setter rundt materien for å beskytte bokblokken	<a href="#">bokbind</a>
	<b>Bindstørrelse</b>							bindets høyde, bredde og tykkelse angitt i millimeter	
	høyde							bindets utstrekning oppover, dvs. i en retning som er vinkelrett mot underlaget	
	bredde							bindets utstrekning i bredden måles fra forpermens kant til ryggens utside	
	tykkelse							bindets tykkelse måles fra forpermens utside til bakpermens utside, oppgis i mm	
	<b>Kulturell type</b>								
	Asiatisk type								
	Europeisk type								
	Islamsk type								
	annen type								
	<b>Bindets form</b>							det normale for et bind er å ha rygg og tre kanter	
		helbind						bind med ett og samme overtrekksmateriale på rygg og permer	<a href="#">helbind</a>
		halvbind						benevnelse på bind der rygg og hjørner har et annet overtrekksmateriale enn permene	<a href="#">halvbind</a>
			hjørneovertrekk					biter av overtrekksmateriale til å dekke permenes ytre hjørner på halvbind	<a href="#">hjørneovertrekk</a>
			rygg- og frontovertrekk					overtrekksmateriale som bare er montert på bokens rygg og i forkant på permene	<a href="#">rygg og frontovertrekk</a>
		rammebind						bind hvis overtrekksmateriale på rygg og permkanter til sammen utgjør en ramme på permene	<a href="#">rammebind</a>
		ryggbind						bind med ett overtrekksmateriale på ryggen og ett annet materiale på permene, alternativt ett overtrekksmateriale på ryggen i kombinasjon med perm uten overtrekk	<a href="#">ryggbind</a>
			tupper					små hjørneforsterkninger ofte av pergament, festet ytterst på permhjørnene på kvartbind for å beskytte hjørnene når overtrekket var papir	<a href="#">tupper</a>

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		omslagsbind					bind fremstilt ved at bokblokken settes inn i et mykt eller stivt omslag som festes til bokblokken ved hefting eller liming mot ryggen og/eller ved forsatsbladene	<a href="#">omslagsbind</a>
		annet						
	<b>Ryggens form</b>							
		rygg med antall bind					synlige opphøyde tverrbånd på bokryggen, enten ekte eller falske bind, heftbind eller kjedesting	<a href="#">bind</a>
			ekte bind (antall)				heftbind som ligger utenpå bokblokkens rygg og som utgjør tverrgående opphøyninger på bindryggen	<a href="#">ekte bind</a>
			falske bind (antall)				materiale, vanligvis en remse av papp eller skinn, som anbringes på bindryggen for å etterlikne formen på et ekte bind	<a href="#">falske bind</a>
		glatt rygg					bokrygg uten forhøyninger	<a href="#">glatt rygg</a>
		annet						
	<b>Bindets teknikk</b>							
		bygd bind					bindstruktur der permene ansettes mot ryggens bankede falser. Permen klebes enten til ansetningsfalsen og/eller ved at heftbindene festes til permen før overtrekk materialet trekkes over ryggen og hele eller deler av permen	<a href="#">bygd bind</a>
			dypfalset struktur				struktur der permen er ansatt tett inntil falsen på bokblokken uten mellomrom mellom perm og bokblokk	<a href="#">dypfalset</a>
		innhengt bind					teknikk for sammenføring av bind med eller uten permer og bokblokken, der bindet lages for seg før det festes til bokblokken, enten ved liming eller ved at heftbindene tres gjennom hull i løsbundet	<a href="#">innhengt bind</a>
			lavfalset struktur				bind der permen ikke er satt helt inn til ryggfalsen	
			løsbind med permer				bok bundet i løsbind	<a href="#">lavfalset bok</a>
			omslagsbind uten permer				bind fremstilt ved at bokblokken settes inn i et mykt eller stivt omslag som festes til bokblokken ved hefting eller liming mot ryggen og/eller ved forsatsbladene	<a href="#">omslagsbind</a>
			bindtredd løsbind				bindtreng anvendes for å føye sammen en allerede heftet bokblokk med et løsbind ved bruk av heftbindene og eller endene på kapitélbåndene	<a href="#">bindtredd løsbind</a>

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
				primært overtrekk			trekk som dekker bokens rygg og hele eller deler av permen	<a href="#">primært overtrekk</a>
				sekundært overtrekk			overtrekk som ligger utenpå et primært overtrekk, for å beskytte eller forskjønne bindets primære overtrekk	<a href="#">sekundært ryggovertrekk</a>
		stivbind					trådheftet bok med papp og gas klebet rett på forsats og skåret uten formeringer	
		bokblokk heftet med omslag					omslaget er heftet sammen med bokblokken	
			papir				materiale fremstilt av fibre i trevirke og tekstil som frigjøres ved mekaniske og kjemiske prosesser og forenes ved papirfabrikasjonen til et sammenhengende ark	<a href="#">papir</a>
			kartong				tynn, fin papp	<a href="#">kartong</a>
			pergament				ugarvet lær (av kalv, geit, lam, esel) tilberedt ved bløtlegging i kalkbad, avhåring, skraping og tørking under strekk på ramme	<a href="#">pergament</a>
			annet					
		<b>Spesielle typer</b>						
		rygg-mot-rygg bind					bind med to eller flere bokblokker som deler felles midtperm og som er festet i den høyre falsen på hver bokblokk	<a href="#">rygg-mot-rygg bind</a>
		ryggløst bind					bind som tilsynelatende bare har renskårete kanter og hvor man ikke kan se forskjell på bokblokkens forkant og rygg	
		<b>Bindryggens teknikk</b>						
		fast rygg					en strukturell egenskap ved bokryggen når ryggmaterialet er limt direkte på bokblokkens rygg eller ryggfôring	<a href="#">fast rygg</a>
		hul rygg					hulrom som oppstår mellom bokblokkens rygg og overtrekksmaterialet når boken åpnes, fordi overtrekksmaterialet ikke er klebet direkte på bokblokkens rygg eller til ryggfôringen	<a href="#">hul rygg</a>
			flat rygg				rygg som ikke er rundet og danner tilnærmedesvis rette vinkler mot permene	<a href="http://w3id.org/lob/concept/1333">http://w3id.org/lob/concept/1333</a>
			rund rygg				bokrygg hvis form er ca. 1/3 av av en sirkel	<a href="#">rund rygg</a>
				litt rundet rygg				
				middels rundet rygg				

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste						Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
				sterkt rundet rygg			
	<b>Bindets permer</b>					stive eller halvstive komponenter som er montert på begge sider av bokblokken for å beskytte den	<a href="#">bindets permer</a>
		<b>Perm, forekomst</b>					
		<b>Permens tilstand</b>					
		bevarte permer					
		permer mangler delvis					
		spor etter perm					
		gjenbrukt perm					
		annet					
		<b>Permens materiale</b>				materiale som brukes for framstilling av bindets permer	
		trevirke				trevirke, teknisk og kommersiell betegnelse på tre som råstoff for bearbeidings- eller foredlingsprosess	<a href="#">trevirke</a>
			heltre				
			finér				
				eik		tre i slekten Quercus	<a href="#">eik</a>
				bøk		tresort i Fagaceae familien som ofte ble benyttet til permer	<a href="#">bøk</a>
		papir				materiale fremstilt av fibre i trevirke og tekstil som frigjøres ved mekaniske og kjemiske prosesser og forenes ved papirfabrikasjonen til et sammenhengende ark	<a href="#">papir</a>
		papp				tykt, stivt papir fremstilt av de samme råstoffene som kartong og papir, men ofte grovere og mindre bearbeidet	<a href="#">papp</a>
			papp av sammenlimte ark (paste board)			fremstilling av papp til bokpermer ved å lime sammen ark av papir	<a href="#">papp, laminert</a>
			papp av sammenpressede ark (mill board)			fremstilling av papp til bokpermer ved å presse ark av papir sammen uten lim	<a href="#">papp, presset</a>
			pappmasjé (pulp board)			papirmasse som i fuktig tilstand formes eller presses etter tilsetning av lim- eller fyllstoffer	<a href="#">pappmasjé</a>
			kartong			tynn, fin papp	<a href="#">kartong</a>
			bøyelig bind			innbinding uten stive permer	<a href="#">bøyelig bind</a>
		<b>Permens form</b>					

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		<b>permens kanter</b>						
		rettskåret kant					de flate langsgående yttersidene på en tilskåret perm	<a href="#">permens kanter</a>
		avfaset kant					jevne, vinklede faser skåret eller høvlet i permens kanter	<a href="#">avfaset kant</a>
			ryggkant					
			forkant					
			toppkant					
			bunnkant					
			innsiden av permen					
			utsiden av permen					
			flatvinklet kant					
			brattvinklet kant				sterkt hellende kant	<a href="#">brattvinklet kant</a>
			rundet kant					
		<b>permens hjørner</b>						
		rett hjørne					områder på permene som har vinklede kanter	
		avrundet hjørne					hjørne på perm eller bokblokk som er beskåret til rund form	
			litt rundet hjørne					
			middels rundet hjørne					
			sterkt rundet hjørne					
		<b>permens hjørner inn mot ryggen</b>						
		skredde (skråskårede) hjørner						
		<b>Formeringer</b>						
		den delen av permen eller omslaget som går utenfor bokblokkas format						<a href="#">formeringer</a>
		innslaget på overtrekksmaterialet forlenges og falses slik at det stikker utenfor bokblokken/permkanten i den hensikt å beskytte bokblokkens snitt eller kanter. Innslagene er ofte slått inn, men behøver ikke være det						<a href="#">forlenget formering</a>
			forlenget formering					
			klaffer					
			mål					
		<b>Formeringens plassering</b>						
		i 3 kanter					beskriver om hvor på boken formeringene er plassert	
		i hode og fot						

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
			i forkant				den kanten av bindet og bokblokken der bladene i boken åpnes og leses i, motstående den kanten som holder bladene i boken sammen og som kalles rygg	<a href="#">i forkant</a>
	<b>Bindets forbindelse til bokblokken</b>							
		<b>Teknikk:</b>						
		Anpapping						
		anpapping etter at overtrekket er montert					klebing av forsatspapir til bokpermens innside, eventuelt i kombinasjon med heftbind og de delene av ryggføring og/eller kapitélbånd som stikker utenfor ryggen, etter at permene er dekket av overtrekksmateriale	<a href="#">anpapping etter at overtrekket er montert</a>
		anpapping før overtrekket er montert					klebing av forsatspapir til bokpermens innside, eventuelt i kombinasjon med heftbind og de delene av ryggføring og/eller kapitélbånd som stikker utenfor ryggen, før permene er dekket av overtrekksmateriale	<a href="#">anpapping før overtrekket er montert</a>
			Heftbind klebet til permen				teknikk for å føye sammen permer og bokblokk, der den delen av heftbindet som stikker utenfor bokblokkens rygg brukes til å feste permene til bokblokken	<a href="#">heftbind klebet til permen</a>
			fanet hefthysing				den delen av heftehyssingen som stikker utover ryggen på bokblokken, skaves med baksiden av en kniv til en fane/vifteform slik at den jevnes ut før den klebes til permen	<a href="#">fanet hefthysing</a>
				innsiden av permen				
				utsiden av permen				
				på midten av permen				
		Heftbind tredd gjennom permen					teknikk for å føye sammen løsbind og bokblokk ved at heftbind og evt. endene på kapitélbånd tres gjennom hull i løsbind	<a href="#">heftbind tredd gjennom permen</a>
			tredd gjennom tunnel i permen					
			tredd i utsparing i permen					
			antall hull					
			hullenes plassering					
			parallell treing					
			krysset treing					
		Festeanordning for heftbind						



Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
				stift			liten metallspiker med hode som fester metallbeslag til permen	<a href="#">stift</a>
				treplugg			for å sikre at permene festes ordentlig til bokblokken, brukes plugg av tre til å låse heftbindene som er tredd gjennom hull eller tunneller i trepermene	<a href="#">treplugg</a>
					fra innsiden av permen			
					fra utsiden av permen			
			Ansetningsfals				forsterkning som danner den innvendige forbindelsen mellom bokblokk og perm	<a href="#">ansetningsfals</a>
				ingen ansetningsfals				
				ingen innvendig ansetningsfals (ofte ved dypfalsede bøker)				
				limt ansetningsfals				
				omhengt ansetningsfals			ansetningsfals som heftes med første og siste legg i boken og hvor ansetningsfalsen er bøyd rundt ryggen på legget som skal heftes	
				montert under innslagene (bygd bind)				
				montert over innslagene				
					beskåret ansetningsfals			
					revet ansetningsfals			
						rektangulær form		
						trapes form		
		Innhengt bind					teknikk for sammenføring av bind med eller uten permer og bokblokken, der bindet lages for seg før det festes til bokblokken, enten ved liming eller ved at heftbindene tres gjennom hull i løsbundet	<a href="#">innhengt bind</a>
			hylse				jernkardus eller annet litt stivt papir brettes og limes til en hylse som festes mellom bokblokkens rygg og ryggovertrekket	<a href="#">hylse</a>
		<b>Bokbloksammenføring</b>						
			<b>Teknikk</b>				metodisk fremgangsmåte, praktiske regler som følges og er nødvendige, særlig ved frembringelse og utøvelse av kunst, i håndverk ell. annen faglig virksomhet	<a href="#">teknikk</a>
		heftet bok					bokblokkens legg sammenføres ved hefting	<a href="#">heftet bok</a>

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
			heftbind				remser av hamp, lin, skinn eller pergament utgjør en integrert del av heftestrukturen i form av smale bånd som løper tvers over bokryggen på håndinnbundne bøker	<a href="#">heftbind</a>
			heftbånd				flate bånd av tekstil eller pergament til å hefte bøker på	<a href="#">heftbånd</a>
			stukket kapitélbånd				kapitélbånd festet til ryggen ved at tråden med jevne mellomrom stikkes ned i bokblokkens legg, slik at det utgjør et vesentlig strukturelt element	<a href="#">stukket kapitélbånd</a>
			ekte bind				heftbind som ligger utenpå bokblokkens rygg og som utgjør tverrgående opphøyninger på bindryggen	<a href="#">ekte bind</a>
			innsagde bind				fordypninger som sages inn i bokblokkens rygg for å romme heftehyssing, slik at ryggen blir glatt	<a href="#">innsagde bind</a>
				enkle heftbind			tverrbånd på bokryggen som opptrer enkeltvis	<a href="#">enkle heftbind</a>
				doble heftbind			heftbind som består av to elementer	<a href="#">doble heftbind</a>
				sammenstilte heftbind med mellomrom				
				tett sammenstilte heftbind			separate bind som er plassert i nærheten av hverandre, men som heftes individuelt og ikke som doble bind	<a href="#">tett sammenstilte heftbind</a>
						doble heftbind heftet som ett heftbind		
						doble heftbind heftet i begge heftbind		
		heftbindet skåret av ved falsen						
		heftestasjoner					området på bokryggen der heftetråden trekkes gjennom legget - gjelder bøker heftet med eller uten heftbind og inkluderer festbind ved hode og fot	<a href="#">heftestasjoner</a>
		antall heftestasjoner inkl.festbind						
			rett , løpende hefting				heftemetode der heftetråden føres inn og rundt heftbindene i hvert legg	
			avkortet hefting					
			heftet med lange sting					

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
							relatert til heftemetode på doble bind der to og to legg heftes sammen og heftetråden løper frem og tilbake vekselvis i i falsen på inn- og utsiden av hvert legg fra det ene legget til det andre, slik at det dannes et fiskebensmønster	<a href="#">fiskebenshefting</a>
			heftet i annethvert legg, tredjehvert legg				rasjonalisering av hefteprosessen, der heftetråden ikke heftes rundt alle heftbind	<a href="http://w3id.org/lob/concept/1237">http://w3id.org/lob/concept/1237</a>
			tett hefting				heftemetode der heftetråden føres flere ganger rundt heftbindene for å fylle ut gapet som kan oppstå mellom hvert legg	<a href="#">tett hefting</a>
			annet					
		hefteretning					retningen en bokblokk blir heftet - enten fra venstre mot høyre eller fra høyre mot venstre	<a href="#">hefteretning</a>
			fra venstre mot høyre - heftet forfra (engelsk manér)					
			fra høyre mot venstre - heftet bakfra (tysk manér)					
			heftet på innsiden av bindet					
			heftet på utsiden av bindet					
		heftet uten bind					bokblokkens legg sammenføres uten heftbind kun ved heftetråd	<a href="#">heftet uten bind</a>
		limbind					bind der ryggen blir frest (høvlet) ned, rufset opp og etterpå limt med kald- eller varmlim	<a href="#">limbind</a>
		sideheftede strukturer					strukturer der heftetråd e.l. er tredd gjennom hull i den indre margin på hele bokblokken	<a href="#">sideheftede strukturer</a>
		tredd bokblokk						
		stiftet bokblokk					bokblokk holdt samlet ved hjelp av metalltråd i ryggen (ryggstifting) eller fra siden (sdestifting eller falsstifting)	<a href="#">stiftet bokblokk</a>
			bokblokk består av falsede ark					
			bokblokk består av enkle ark					
		bankede falser					falsar som oppstår på hver side av ryggen når de ytterste leggene på hver side bankes ned, slik at de danner en vinkel i forhold til bokblokken	<a href="#">bankede falsar</a>
		ingen bankende falsar						
		spor etter klebestoff						
		annet						
		<b>Materiale</b>						

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste								Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
			heftbind					remser av hamp, lin, skinn eller pergament utgjør en integrert del av heftestrukturen i form av smale bånd som løper tvers over bokryggen på håndinnbundne bøker	<a href="#">heftbind</a>
				hefthyssing				hefthyssing er en form for heftbind som regel laget av hamp	
					skinn			hud fra dyr som får, kalv eller geit som kan behandles gjennom ulike garvings- og konserveringsprosesser, slik at det unngår forråtnelse samtidig som det bevarer sin naturlige styrke, smidighet og bøyelighet	<a href="#">skinn</a>
						alungarvet			
					pergament			ugarvet lær (av kalv, gjet, lam, esel) tilberedt ved bløtlegging i kalkbad, avhåring, skraping og tørking under strekk på ramme	<a href="#">pergament</a>
					tekstil			materiale fremstilt av tekstilfiber, som kan komme fra vekst- eller dyreriket	<a href="#">tekstil</a>
						tvunnet S-twist			
						tvunnet Z-twist			
			heftbånd					flate bånd av tekstil eller pergament til å hefte bøker på	<a href="#">heftbånd</a>
				tekstil				materiale fremstilt av tekstilfiber, som kan komme fra vekst- eller dyreriket	<a href="#">tekstil</a>
				skinn				hud fra dyr som får, kalv eller geit som kan behandles gjennom ulike garvings- og konserveringsprosesser, slik at det unngår forråtnelse samtidig som det bevarer sin naturlige styrke, smidighet og bøyelighet	<a href="#">skinn</a>
					alungarvet				
				pergament				ugarvet lær (av kalv, gjet, lam, esel) tilberedt ved bløtlegging i kalkbad, avhåring, skraping og tørking under strekk på ramme	<a href="#">pergament</a>
			heftråd					tråd som brukes for sammenhefting av bokblokkens legg	<a href="#">heftråd</a>
				lin				linbast spunnet til tråd og garn	<a href="#">lin</a>
				bomull				fibermateriale fra bomullsplantens (lat. genus Gossypium) frø	<a href="#">bomull</a>
				silke				tekstil vevd av fine, lange proteintråder fra silkeormens kokong	<a href="#">silke</a>

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
				annet				
					tvunnet S-twist			
					tvunnet Z-twist			
		<b>Ryggfôring, forekomst</b>					om ryggfôring forekommer	
		<b>Ryggfôringens tilstand</b>					beskrivelse av ryggfôringens tilstand	
		bevart						
		mangler delvis					registrering av elementer som fortsatt er på boken, men som delvis er revet bort eller falt av	
		spor etter					spor som vitner om komponenter som mangler, men som tidligere har eksistert	
		ikke synlig						
		annet						
		<b>Ryggfôringens materiale</b>					beskrivelse av ryggfôringens materiale	
		papir					materiale fremstilt av fibre i trevirke og tekstil som frigjøres ved mekaniske og kjemiske prosesser og forenes ved papirfabrikasjonen til et sammenhengende ark	<a href="#">papir</a>
		tekstil					materiale fremstilt av tekstilfiber, som kan komme fra vekst- eller dyreriket	<a href="#">tekstil</a>
		pergament					ugarvet lær (av kalv, gjet, lam, esel) tilberedt ved bløtlegging i kalkbad, avhåring, skraping og tørking under strekk på ramme	<a href="#">pergament</a>
		annet						
			håndskriftsmakulatur				gamle manuskripter brukt som fôring eller forsterkninger i bokbind	<a href="#">håndskriftsmakulatur</a>
			trykkmakulatur				kassert materiale innen den grafiske produksjonen	<a href="#">trykkmakulatur</a>
		<b>Ryggfôringens form</b>					beskrivelse av ryggfôringens form	
		ryggfeltfôring					rektangelformede fôringer som mer eller mindre eksakt dekker området mellom ryggfalsene og to motstående heftbind	<a href="#">ryggfeltfôring</a>
		transversfôring					remser av fôringsmaterialer som dekker området mellom to heftbind og som strekker seg utover ryggen på hver side	<a href="#">transvers fôring</a>
		heldekkende fôring					forsterkning av papir, tekstil eller skinn som klebes på bokblokkens rygg slik at hele ryggen dekkes	<a href="#">heldekkende ryggfôring</a>

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		kamfôring					ryggfôring der materialet er utformet som en kam	<a href="#">kamfôring</a>
			enkel fôring					
			dobbel fôring					
		<b>Bindets overtrekk</b>						
		<b>Overtrekk, forekomst</b>						
		<b>Overtrekkets tilstand</b>					beskrivelse av overtrekkets tilstand	
			bevart					
			mangler delvis				registrering av elementer som fortsatt er på boken, men som delvis er revet bort eller falt av	
			spor etter annet				spor som vitner om komponenter som mangler, men som tidligere har eksistert	
		<b>Overtrekkets plassering</b>						
		helbind					bind med ett og samme overtrekksmateriale på rygg og permer	<a href="#">helbind</a>
		halvbind					benevnelse på bind der rygg og hjørner har et annet overtrekksmateriale enn permene	<a href="#">halvbind</a>
		rygg- og frontovertrekk					overtrekksmateriale som bare er montert på bokens rygg og i forkant på permene	<a href="#">rygg og frontovertrekk</a>
		ryggovertrekk					overtrekk som dekker bokens rygg	<a href="#">ryggovertrekk</a>
		permer uten overtrekk					bare permer uten overtrekk	
		hjørneovertrekk					biter av overtrekksmateriale til å dekke permenes ytre hjørner på halvbind	<a href="#">hjørneovertrekk</a>
			pirket hjørneovertrekk				skinnhjørner pirket inn, d.v.s. bearbeidet i vifteform for å redusere og jevne ut økning materialets i tykkelse	
		<b>Overtrekk:materialer</b>						
		papir					materiale fremstilt av fibre i trevirke og tekstil som frigjøres ved mekaniske og kjemiske prosesser og forenes ved papirfabrikasjonen til et sammenhengende ark	<a href="#">papir</a>
			håndlaget papir				papir fremstilt for hånd	<a href="#">håndlaget papir</a>
			maskinlaget papir				papir produsert på en løpende vire av en maskin i motsetning til for hånd	<a href="#">maskinlaget papir</a>

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
				grovt papir			papirkvalitet med relativt sett høyere vekt enn trykke- og skrivepapir	<a href="#">grovt papir til omslag</a>
				riflet papir			opprinnelig håndlaget papir med riflet struktur der bunn- og kjedelinjer fra papirformen vises	<a href="#">riflet papir</a>
				velinpapir			papirtype med glatt overflate	<a href="#">velinpapir</a>
					håndskriftsmakulatur		gamle manuskripter brukt som føring eller forsterkninger i bokbind	<a href="#">håndskriftsmakulatur</a>
					trykkmakulatur		kassert materiale innen den grafiske produksjonen	<a href="#">trykkmakulatur</a>
				beskårede kanter			kanter som er skåret til med kniv eller høvel	<a href="#">beskårete kanter</a>
				revne kanter			resultatet av en handling som gir kantene av en komponent, for eksempel papir, et visst utseende	<a href="#">revne kanter</a>
				bøttekanter			ujevn avslutning på et håndlaget ark papir, som skyldes at rammen i papirformen fordeler pulpen ujevnt	<a href="#">bøttekanter</a>
		pergament					ugarvet lær (av kalv, gjet, lam, esel) tilberedt ved bløtlegging i kalkbad, avhåring, skraping og tørking under strekk på ramme	<a href="#">pergament</a>
					(håndskriftsmakulatur)		gamle manuskripter brukt som føring eller forsterkninger i bokbind	<a href="#">håndskriftsmakulatur</a>
					(trykkmakulatur)		kassert materiale innen den grafiske produksjonen	<a href="#">trykkmakulatur</a>
		skinn					hud fra dyr som får, kalv eller geit som kan behandles gjennom ulike garvings- og konserveringsprosesser, slik at det unngår forråtnelse samtidig som det bevarer sin naturlige styrke, smidighet og bøyelighet	<a href="#">skinn</a>
				alungarvet skinn			mineralsk garveprosess der aluminiumsulfat (alun) og natriumsulfat (koksalt) er anvendt for å få et hvitt og smidig skinn	<a href="#">alungarvet skinn</a>
				semsket skinn			tynt, mykt skinn som er resultatet av semskarving	
				spaltskinn			skinn laget av hud og spaltet på langs i to eller tre lag	
			fiskeskinn				skinn av fisk som er garvet, brukt på bokbind	
			fåreskinn				skinn av får som er tilberedt enten ved garving, alungarving eller til pergament	<a href="#">fåreskinn</a>
			geiteskinn				skinn av geit som er tilberedt enten ved garving, alungarving eller til pergament	<a href="#">geiteskinn</a>
			marokin				geiteskinn fra Marokko	<a href="#">marokin</a>
			saffian				fåre- og kalveskinn garvet som marokin	
			oasis				garvet afrikansk geiteskinn	

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
				chagrin			skinn av geit- eller fåreskinn med kornet overflate brukt som bokbind	<a href="#">chagrin</a>
				hjorteskinn/elgskinn				
				kalveskinn			hud av kalv, garvet, alungarvet eller pergament	<a href="#">kalveskinn</a>
				svineskinn			hud av unge svin som enten er garvet, alungarvet eller laget pergament av	<a href="#">svineskinn</a>
				russlær			egenartet, duftende skinnkvalitet som stammer fra Russland	<a href="#">russlær</a>
		tekstil					materiale fremstilt av tekstilfiber, som kan komme fra vekst- eller dyreriket	<a href="#">tekstil</a>
				bomull			fibermateriale fra bomullsplantens (lat. genus Gossypium) frø	<a href="#">bomull</a>
				lin			linbast spunnet til tråd og garn	<a href="#">lin</a>
				lerret				
				sjirting			tett bomullsstoff som særlig blir brukt til bokbind	
				strie			eget navn på overtrekksmateriale av stoff vevd av lin, hamp, bomull eller kunstfiber med en litt grov overflatestruktur	
				buckram			kraftig, vevet tekstil brukt til overtrekk på store, tunge bøker	
				mollskinn			sterkt vevet stoff av bomull med tovet innside	
				kanvas			grov, vevet lerret med tydelig struktur	<a href="#">kanvas</a>
				fløyel			silke-, bomulls- el. kunstfiberstoff med kort, tykk lo på den ene siden	<a href="#">fløyel</a>
				silke			tekstil vevd av fine, lange proteintråder fra silkeormens kokong	<a href="#">silke</a>
				ull			lag av bløte, ofte krusete hår hos visse pattedyr	<a href="#">ull</a>
		skilpaddeskall					det gjennomskinnelige delen av skallet på en skilpaddeart	<a href="#">skillpaddeskall</a>
		metall					fast stoff av en gruppe som teller de fleste grunnstoffene, med formbarhet, glans og ledningsevne som typiske egenskaper	<a href="#">metall</a>
		annet						
		<b>Overtrekk: bearbeiding</b>						
		ufarget						
		flekket dekor					mer eller mindre regelmessige flekker påført på utsiden av et materiale for å skape en dekorativ effekt	<a href="#">flekket dekor</a>



Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		farget						
			bestrøket					
			innfarget					
		forgylt dekor					pålegging av gull- eller annet bladmetall, som festes med et bindemiddel (eggehvite) på overflaten av et annet materiale, for eksempel papir, skinn eller tre	<a href="#">forgylling</a>
		klisterdekorert					resultatet av klisterdekor	<a href="#">klisterdekorert</a>
		bakkemarmorert					dekoreringsteknikk der mønsteret ikke dannes direkte på papiret, men på en flytende marmoringsgrund - ved å legge papiret på grunden overføres mønsteret til papiret	
		marmorert dekor					dekormønstre som ved hjelp av stor variasjon av farger og teknikker etterligner utseendet på marmor	<a href="#">marmorering</a>
		sprengt dekor					prikkete dekor fremkommet ved spruting av farge	<a href="#">sprengt dekor</a>
		malt dekor					resultatet av dekor påført ved maling	<a href="#">malt dekor</a>
		sjablongmalt dekor					dekoreringsteknikk der matriser med utskåret mønster legges på papir, tekstil eller boksnitt og mønsteret overføres ved å spraye eller male farge over med pensel	<a href="#">sjablongmalt dekor</a>
		brokadepapir					farget eller dekorert papir som er helt eller delvis preget med bladmetall, motivet fremtrer i metalltrykk som positiv, eller negativ ved at bakgrunnen blir dekket av bladmetall	<a href="#">brokadepapir</a>
		trykt dekor						
		fargetrykt dekor						
			høytrykk				trykketeknikk, der områder som mottar sverte er hevet i forhold til områder som på trykket skal være hvite	<a href="#">høytrykk</a>
				blokktrykk				
				blokktrykk				
				boktrykk			direkte trykkemetode der de trykkende elementer stikker opp og gir avtrykket	<a href="#">boktrykk</a>
				tresnitt			grafisk trykketeknikk der avtrykket tas fra plate eller stikk utskåret i tre	
				xylografi			fremstilling av grafikk basert på høytrykk, der motivet skjæres ut på tvers av treets lengderetning, også kalt trestikk.	
				annet				

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste								Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding	
			dyptrykk					trykkemetode hvor det som skal trykkes, blir gravert eller etset inn i en plate, og hvor fargen ligger i fordypningene	<a href="#">dyptrykk</a>	
				kobberstikk				trykketeknikk der bildet er trykket med blekk fra en gravert metallplate eller treblokk		
				annet						
			plantrykk					trykketeknikk der bildet trykkes fra en plate hvor de partiene som trykkes ligger i samme plan som de ikke-trykkende partiene		
				litografi				betegnelse på trykk fremstilt med litografisk teknikk		
				annet						
		mønstervevd								
		brodert dekor								
			lin					linbast spunnet til tråd og garn	<a href="#">lin</a>	
			silke					tekstil vevd av fine, lange proteintråder fra silkeormens kokong	<a href="#">silke</a>	
			metall					fast stoff av en gruppe som teller de fleste grunnstoffene, med formbarhet, glans og ledningsevne som typiske egenskaper	<a href="#">metall</a>	
			perler							
			paljetter							
			annet							
			<b>Bearbeiding: farge</b>							
				<b>Fargens valør</b>						
				lys						
				mørk						
				<b>Farge</b>				1) kvalitet ved det lys som virker på øyet 2) fargestoff, sverte		
				oppgi farge						
		<b>Overtrekk med innslag</b>						den delen av overtrekksmaterialet som blir slått inn på innsiden av permen og som ikke synes på utsiden av permen	<a href="#">innslag</a>	
		forekomst:								
		teknikk:								
			ubeskårete innslag							

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste						Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding	
			beskårete innslag					
			revet innslag					
				rent				
				grovt				
			skjerfete innslag			tykkelsen på innslagene kanter reduseres med en skarp énegget kniv	<a href="#">skjerfete innslag</a>	
			annet					
			innslagene plassering					
				i tre kanter				
				i forkant		den kanten av bindet og bokblokken der bladene i boken åpnes og leses i, motstående den kanten som holder bladene i boken sammen og som kalles rygg	<a href="#">i forkant</a>	
			hjørneinnslag			tilskåret hjørnemateriale som blir slått inn på innsiden av permen og som ikke synes på utsiden av permen, danner hjørneinnslag	<a href="#">hjørneinnslag</a>	
			ubeskårete hjørneinnslag					
				overlappende frontinnslag		den vanligste formen for hjørneinnslag der innslaget i forkant slås inn sist slik at det overlapper innslagene i hode og fot	<a href="#">overlappende hjørneinnslag</a>	
				innslag ved hode/fot				
			beskårete hjørneinnslag					
				gjæringsnitt				
				uten overlapping				
				skjev overlapping front				
				skjev overlapping hode/fot				
			pirkete hjørneinnslag					
			tupper					
			rygginnslag			innslag av overtrekksmaterialet ved ryggens hode og fot		
			dandering av rygginnslag i hode og fot			forming av skinnovertrekket ved bokryggens hode og fot	<a href="#">dandering av rygginnslag</a>	
				med innlagt kjerne				
				annet				
			<b>Overtrekk: spesielle typer</b>					
			gjenbrukt overtrekk			overtrekk som tidligere har vært brukt på et annet bind		

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		sekundært overtrekk					overtrekk som ligger utenpå et primært overtrekk, for å beskytte eller forskjønne bindets primære overtrekk	<a href="#">sekundært ryggovertrekk</a>
		sekundært ryggovertrekk					sekundert overtrekk som dekker bokryggens primære overtrekk	<a href="#">sekundært ryggovertrekk</a>
	<b>Bindtittel</b>						tekst på bindet, som regel plassert på rygg eller permer, som redegjør for tekstblokkens innhold	<a href="#">bindtittel</a>
		<b>Bindtittel, forekomst</b>					angir forekomst av bindtittel	
		<b>Bindtittelens plassering</b>					tittelen kan forekomme på bokens rygg, permer eller snitt	
		på ryggen						
		på forpermen						
		på bakpermen						
		på toppsnittet						
		på forsnittet						
		på fotsnittet						
		på klaff						
		på forlenget formering					innslaget på overtrekksmaterialet forlenges og falses slik at det stikker utenfor bokblokken/permkanten i den hensikt å beskytte bokblokkens snitt eller kanter. Innslagene er ofte slått inn, men behøver ikke være det	<a href="#">forlenget formering</a>
		på flik					forlengelse av overtrekksmateriale i form av snipper som møtes over permene, men som ikke dekker bokblokkens kanter helt	<a href="#">fliker</a>
		på kassett/eske/futeral						
		<b>Bindtittel, teknikk</b>					bindtittelen kan påføres med håndskrift eller trykk	
		håndskrevet						
		blindtrykt					resultatet av dekoreringsteknikk der stempelet anvendes uten farge eller bladmetall for å oppnå et avtrykk i materialet	<a href="#">blindtrykk</a>
		gulltrykt					dekor som er preget med gull eller gullfarget metall (legering)	<a href="#">gulltrykt</a>
		sølvtrykt						
		fargetrykt						

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		preget					preg i materialets overflate laget med et pregeverktøy	<a href="#">stempeltrykk</a>
		maskinskrevet						
		annet						
		<b>Bindtittelens underlag</b>						
			<b>Underlag:</b>					
			direkte					
			påklebet					
			<b>Feltet/etikettens tilstand</b>					
			bevart					
			mangler delvis				registrering av elementer som fortsatt er på boken, men som delvis er revet bort eller falt av	
			spor etter				spor som vitner om komponenter som mangler, men som tidligere har eksistert	
			annet					
			<b>Felt/etikett: materiale</b>					
				papir			materiale fremstilt av fibre i trevirke og tekstil som frigjøres ved mekaniske og kjemiske prosesser og forenes ved papirfabrikasjonen til et sammenhengende ark	<a href="#">papir</a>
				pergament			ugarvet lær (av kalv, gjet, lam, esel) tilberedt ved bløtlegging i kalkbad, avhåring, skraping og tørking under strekk på ramme	<a href="#">pergament</a>
				skinn			hud fra dyr som får, kalv eller geit som kan behandles gjennom ulike garvings- og konserveringsprosesser, slik at det unngår forråtnelse samtidig som det bevarer sin naturlige styrke, smidighet og bøyelighet	<a href="#">skinn</a>
				tekstil			materiale fremstilt av tekstilfiber, som kan komme fra vekst- eller dyreriket	<a href="#">tekstil</a>
				annet				
			<b>Feltet/etikettens farge</b>					
				<b>Fargens valør</b>				
				lys				

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste								Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
				mørk					
				<b>Farge</b>				1) kvalitet ved det lys som virker på øyet 2) fargestoff, sverte	
				oppgi farge					
		<b>Bindtittel: transkribering</b>							
				transkribering av bindtittel					
<b>2. Lukkemekanismer</b>								festeanordning som har til hensikt å holde bindets permer lukket rundt bokblokken når boken ikke er i bruk	<a href="#">lukkemekanismer</a>
	<b>Lukkemekanismer, forekomst</b>								
	opprinnelig antall								
	<b>Lukkemekanismens tilstand</b>							lukkemekanismens tilstand	
	bevart								
	mangler delvis							registrering av elementer som fortsatt er på boken, men som delvis er revet bort eller falt av	
	spor etter							spor som vitner om komponenter som mangler, men som tidligere har eksistert	
	annet								
	<b>Lukkemekanismens type</b>								
	ring							metalldel som er feste til forkanten av begge permene med ringer som kan låses ved at en stang tres i gjennom dem	
	tapp							del av låsemekanisme, utformet som en kort pinne som sitter på beslaget på permens overside, og som hekteringen festet i bokremmen, kan hakes på	<a href="#">tapp for hektering</a>
	hekte								
	krok								
	hempe							liten løkke el. stropp festet til en perm som en del av en lukkemekanisme på et bokbind	<a href="#">hempe</a>
	stang							kort metallpinne som er felt inn i den delen av en bokspenne som er feste til forpermen	<a href="#">stang</a>
	remmer							remser eller bånd av relativt sterkt materiale (skinn, pergament) som utgjør en del av en lukkemekanisme enten alene eller som del av en spenne	<a href="#">remmer</a>

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste								Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
	remplate							del av lukkemekanisme, liten som regel rektangulær metallplate som fester remmen til permen med stifter	<a href="#">remplate</a>
	stift							liten metallspiker med hode som fester metallbeslag til permen	<a href="#">stift</a>
	spenne med hengsel							låsemekanisme i metall utstyrt med hengsler	
	knytebånd							lukkemekanisme som består av remser av skinn eller tekstil som knyttes slik at permene på en bok holdes sammen rundt bokblokken.	
	slisser							smal åpning i overtrekket på den ene permen som utgjør en del av en lukkeanordning, der en klaff kan stikkes inn	<a href="#">slisser</a>
	<b>Festemetode til perm</b>								
	stift							liten metallspiker med hode som fester metallbeslag til permen	<a href="#">stift</a>
	plate								
	innfelt i permen								
	limt								
	annet								
	<b>Lukkemekanismens materiale</b>								
		metall						materialet lukkemekanismen er laget av fast stoff av en gruppe som teller de fleste grunnstoffene, med formbarhet, glans og ledningsevne som typiske egenskaper	<a href="#">metall</a>
		emalje						et halvtransparent eller opakt porselensaktig belegg av glasspulver og fargestoff som er smeltet ved høy temperatur til metall, glass eller keramikk og som får en skinnende overflate etter herding	<a href="#">emalje, dekor</a>
		skinn						hud fra dyr som får, kalv eller geit som kan behandles gjennom ulike garvings- og konserveringsprosesser, slik at det unngår forråtnelse samtidig som det bevarer sin naturlige styrke, smidighet og bøyelighet	<a href="#">skinn</a>
		pergament						ugarvet lær (av kalv, gjet, lam, esel) tilberedt ved bløtlegging i kalkbad, avhåring, skraping og tørking under strekk på ramme	<a href="#">pergament</a>
		tekstil						materiale fremstilt av tekstilfiber, som kan komme fra vekst- eller dyreriket	<a href="#">tekstil</a>
			annet						

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		<b>Lukkemekanismens plassering</b>						
		i alle kanter						
		i øvre kant						
		i forkant				den kanten av bindet og bokblokken der bladene i boken åpnes og leses i, motstående den kanten som holder bladene i boken sammen og som kalles rygg	<a href="#">i forkant</a>	
		i nedre kant						
		i øvre og forkant						
		i øvre og nedre kant						
		i forkant og nedre kant						
		på ryggen						
		løs						
		<b>Lukkemekanismens bearbeiding</b>						
		støpt				utforming av låsemekanismen eller deler av låsemekanismen	<a href="#">lukkemekanismens bearbeiding</a>	
		siselert				teknikk som består i å behandle en metalloverflate for å få fram dekorative mønster ved bruk av meisel og punsel	<a href="#">siselering</a>	
		gravert				teknikk for å stikke (skjære) mønster og tekst i metall med forskjellig typer verktøy kalt stikler	<a href="#">gravering</a>	
		fasettert						
		drevet						
		flate bånd						
		flettete lisser				flettete lisser av skinn eller tekstil som er tredd gjennom hull i permene og som knytes for å holde boken lukket	<a href="#">flettete lisser</a>	
		tvunnete skinnstrimler				bearbeiding av skinnstrimler ved at de tvinnes for å få en rund form	<a href="#">tvunnete skinnstrimler</a>	
		bånd med knuter				tau, tråd og bånd med sammenknyttede deler	<a href="#">knuter</a>	
		bånd med pinner						
		annet						
		<b>Lukkemekanismens motiv</b>						
		lam med kors						
		engel/Jesusbarnet						
		hender						
		skjell				muslingskall		



Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		annet						
	<b>Smed/produksjonsmerke</b>							
	stempel						pregeverktøy til å lage avtrykk med	<a href="#">stempel</a>
	annet							
<b>3. Beslag</b>							et stykke hardt materiale, som regel av metall (jern, kobberlegering, sølv), men også av horn, ben eller tre som festes på bindet i den hensikt å beskytte mot slitasje	<a href="#">beslag</a>
	<b>Beslag, forekomst</b>							
	opprinnelig antall							
	<b>Beslagenes tilstand</b>						beskrivelse av tilstanden kan inneholde informasjon som intakt, spor etter eller mangler	
	bevart							
	mangler delvis						registrering av elementer som fortsatt er på boken, men som delvis er revet bort eller falt av	
	spor etter						spor som vitner om komponenter som mangler, men som tidligere har eksistert	
	annet							
	<b>Beslagenes type</b>						beskrivelse av beslagenes type	
	hjørnebeslag						beslag festet i bindpermens hjørne for å beskytte bindets permkant og overtrekk, som regel laget av kobberlegeringer, jern, sølv og forgyllt sølv	<a href="#">hjørnebeslag</a>
	midtbeslag						metallbeslag plassert midt på permens	<a href="#">midtbeslag</a>
	kantbeslag						metallbeslag som er foldet rundt og festet langs permens ytterste kant for å beskytte den	<a href="#">kantbeslag</a>
	kantskinne						kantbeslag av metallstrimler formet i ett stykke som løper rundt permens øvre -, for- og nedre kanter	<a href="#">kantskinne</a>
	kantsko						mindre rektangulære metallplater festet på permkantens ytterste hjørner i nedre kant eller slik at det dekker kantene på permens hjørne	<a href="#">kantsko</a>
	kantsko med stift						kantsko utstyrt med kantstift	<a href="#">kantsko med stift</a>
	bokkjetting						lenke av metall som er festet til en av bokens permer og til en lesepult eller hylle der boken ble lest eller oppbevart	<a href="#">bokkjetting</a>

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste								Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
	platebeslag							et sirkulært eller ovalt stykke metall med gravert dekor festet på permens utsider	<a href="#">plakett</a>
	bukler							del av beslag som danner en forhøyning som festes på utsiden av bindets permer for å beskytte bindets overtrekksmateriale	<a href="#">bukler</a>
	ryggbeslag							beslag plassert på bindets rygg	
	tittelbeslag							rammer av metall som er festet til permens utside og som inneholder bindets tittel	<a href="#">tittelbeslag</a>
	annet								
	<b>Beslagenes materiale</b>							informasjon om hvilke materialer beslagene er laget av	
	metall							fast stoff av en gruppe som teller de fleste grunnstoffene, med formbarhet, glans og ledningsevne som typiske egenskaper	<a href="#">metall</a>
	emalje								
	skinn							hud fra dyr som får, kalv eller geit som kan behandles gjennom ulike garvings- og konserveringsprosesser, slik at det unngår forråtnelse samtidig som det bevarer sin naturlige styrke, smidighet og bøyelighet	<a href="#">skinn</a>
	pergament							ugarvet lær (av kalv, gjet, lam, esel) tilberedt ved bløtlegging i kalkbad, avhåring, skraping og tørking under strekk på ramme	<a href="#">pergament</a>
	horn							stoffet som dyrehorn består av, gjenstander av horn	<a href="#">horn</a>
	ben							betegnelse for benvev og knokler	<a href="#">ben</a>
	annet								
	<b>Smed/produksjonsmerke</b>								
	stempel							pregeverktøy til å lage avtrykk med	<a href="#">stempel</a>
	annet								
	<b>Beslagenes form</b>								
	annet								
	<b>Beslagenes plassering</b>							angivelse av beslagenes plassering på permene	
	Forperm							plant stykke av papp eller tre som er festet til bokblokkens forside	
	Bakperm							plant stykke av papp eller tre som er festet til bokblokkens bakside	

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste								Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
	Rygg							den delen av boken som ved hefting eller annen metode holder leggene eller bokblokkens blad sammen	<a href="#">rygg</a>
<b>4. Bokmerke</b>									
	<b>Bokmerker, forekomst</b>								
	<b>Bokmerkets tilstand</b>								
	bevart								
	mangler delvis							registrering av elementer som fortsatt er på boken, men som delvis er revet bort eller falt av	
	spor etter							spor som vitner om komponenter som mangler, men som tidligere har eksistert	
	annet								
	<b>Bokmerkets type</b>								
	bokmerke							tekstilbånd eller snor som festes til boken, permanent eller midlertidig, for å markere sider, blad eller særlige tekstdeler i bokblokken slik at de lett kan gjenfinnes av leseren	<a href="#">bokmerker</a>
	vedhengte bokmerker							bokmerker, f. eks. silkebånd, som er festet til bokblokkens øvre kant	<a href="#">vedhengte bokmerker</a>
		lisse							
	løst bokmerke							bokmerke som ligger løst mellom bladene i boken	
	<b>Bokmerkets materiale</b>								
	papir							materiale fremstilt av fibre i trevirke og tekstil som frigjøres ved mekaniske og kjemiske prosesser og forenes ved papirfabrikasjonen til et sammenhengende ark	<a href="#">papir</a>
	tekstil							materiale fremstilt av tekstilfiber, som kan komme fra vekst- eller dyreriket	<a href="#">tekstil</a>
		brodert							
	skinn							hud fra dyr som får, kalv eller geit som kan behandles gjennom ulike garvings- og konserveringsprosesser, slik at det unngår forråtnelse samtidig som det bevarer sin naturlige styrke, smidighet og bøyelighet	<a href="#">skinn</a>

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste								Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
	metall							fast stoff av en gruppe som teller de fleste grunnstoffene, med formbarhet, glans og ledningsevne som typiske egenskaper	<a href="#">metall</a>
	annet								
<b>5. Kapitélbånd</b>								materialer som bearbeides og festes til bokblokkens rygg ved hode og fot i forsterkende og/eller dekorativ hensikt	<a href="#">kapitélbånd</a>
	<b>Kapitélbånd, forekomst</b>								
	ingen kapitélbånd							bokbind som er bundet uten kapitélbånd	
	kapitélbånd							materialer som bearbeides og festes til bokblokkens rygg ved hode og fot i forsterkende og/eller dekorativ hensikt	<a href="#">kapitélbånd</a>
	<b>Kapitélbåndets tilstand</b>								
	bevart								
	mangler delvis							registrering av elementer som fortsatt er på boken, men som delvis er revet bort eller falt av	
	spor etter							spor som vitner om komponenter som mangler, men som tidligere har eksistert	
	annet								
	<b>Kapitélbåndets type</b>								
	pålimt kapitélbånd							ferdig bearbeidet kapitélbånd limt til ryggen slik at den øverste delen er synlig som en kant over bokryggens hode og fot.	<a href="#">pålimt kapitélbånd</a>
	stukket kapitélbånd							kapitélbånd festet til ryggen ved at tråden med jevne mellomrom stikkes ned i bokblokkens legg, slik at det utgjør et vesentlig strukturelt element	<a href="#">stukket kapitélbånd</a>
	kapitélbåndkjerne							snor av hamp eller skinn som tilføres som forsterkende element i kapitélbånd	<a href="#">kapitélbåndkjerne</a>
	enkel kapitélbåndkjerne								
	sammensatt kapitélbåndkjerne								
	<b>Kapitélbåndets plassering</b>								
	festet til perm								
	festet til bind/omslag								
	festet til rygg								

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
	<b>Kapitélbåndets materiale</b>							
	bånd							
	kjerne							
		tekstil					materiale fremstilt av tekstilfiber, som kan komme fra vekst- eller dyreriket	<a href="#">tekstil</a>
		skinn					hud fra dyr som får, kalv eller geit som kan behandles gjennom ulike garvings- og konserveringsprosesser, slik at det unngår forråtnelse samtidig som det bevarer sin naturlige styrke, smidighet og bøyelighet	<a href="#">skinn</a>
		alungarvet skinn					mineralsk garveprosess der aluminiumsulfat (alun) og natriumsulfat (koksalt) er anvendt for å få et hvitt og smidig skinn	<a href="#">alungarvet skinn</a>
		pergament					ugarvet lær (av kalv, gjet, lam, esel) tilberedt ved bløtlegging i kalkbad, avhåring, skraping og tørking under strekk på ramme	<a href="#">pergament</a>
		papir					materiale fremstilt av fibre i trevirke og tekstil som frigjøres ved mekaniske og kjemiske prosesser og forenes ved papirfabrikasjonen til et sammenhengende ark	<a href="#">papir</a>
		metall					fast stoff av en gruppe som teller de fleste grunnstoffene, med formbarhet, glans og ledningsevne som typiske egenskaper	<a href="#">metall</a>
	brodergarn							
		lin					linbast spunnet til tråd og garn	<a href="#">lin</a>
		bomull					fibermateriale fra bomullsplantens (lat. genus Gossypium) frø	<a href="#">bomull</a>
		silke					tekstil vevd av fine, lange proteintråder fra silkeormens kokong	<a href="#">silke</a>
	<b>Kapitélbåndbearbeiding</b>							
	håndlaget kapitélbånd							
	maskinlaget kapitélbånd							
		primær stukket kapitélbånd						
		sekundær stukket kapitélbånd						
		vevet						
		brodert						
		flettet						
		kapitélflik						

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
	<b>Kapitélbåndets farge</b>							
		<b>Fargens valør</b>						
		lys						
		mørk						
		<b>Farge</b>					1) kvalitet ved det lys som virker på øyet 2) fargestoff, sverte	
		oppgi farge						
<b>6. Bokblokkens kanter</b>							kantene oppstår når bladene eller leggene stables eller sammenføres til en bokblokk	<a href="#">bokblokkens kanter</a>
	<b>Kantbearbeiding</b>							
	ubeskårete kanter						råkantene i bokblokken er ikke beskåret	<a href="#">ubeskårete kanter</a>
	beskårete kanter						kanter som er skåret til med kniv eller høvel	<a href="#">beskårete kanter</a>
	revne kanter						resultatet av en handling som gir kantene av en komponent, for eksempel papir, et visst utseende	<a href="#">revne kanter</a>
	usprettet bokblokk						bretter i papiret som oppstår når trykkarkene falses til legg og som må sprettes eller skjæres opp for at boken skal kunne åpnes	<a href="#">usprettet bokblokk</a>
	<b>Snittdekor</b>						dekor på bokens snitt	
	ufarget							
	farget snitt							
	flekket snitt							
	sprengt snitt							
	klisterdekorert snitt							
	marmorert snitt							
	sjablonmalt snitt							
	gullsnitt							
	sølvsnitt							
	siselert snitt							
	snittmaleri						ornamenter, portretter, landskapsbilder og lignende malt på snittet	
	snittmaleri under gullsnitt						gull lagt over et snittmaleri	
	polert snitt						beskårne snitt polert med glitteverktøy og/eller voks	<a href="#">polert snitt</a>
	annet							

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
	<b>Snittdekorens farge</b>							
		<b>Fargens valør</b>						
		lys						
		mørk						
		<b>Farge</b>					1) kvalitet ved det lys som virker på øyet 2) fargestoff, sverte	
		oppgi farge						
	<b>Snittdekorens plassering</b>							
	på alle snitt							
	på toppsnittet							
	på forsnittet							
	på bunnsnittet							
	annet							
<b>7. Forsats</b>								
	<b>Forsats, forekomst</b>						Angir om bindet har eller har hatt forsatsblader	
	ingen forsats						innbinding som er bundet uten forsatsblad	
	<b>Forsatsens tilstand</b>						beskrivelse av tilstanden kan inneholde informasjon som	
	bevart forsats						intakt, spor etter eller mangler	
	delvis bevart forsats							
		ikke samtidig forsats						
		endret/konservert forsats						
	spor etter forsats							
	annet							
	<b>Forsatsens type</b>						utforming av forsatsen finnes i et stort antall standarder til	<a href="#">forsatsens type</a>
	separate forsatsblad						enkle eller sammensatte forsatsblad som er heftet til	<a href="#">separate forsatsblad</a>
		klebet forsats					bokblokken som et eget legg	
	integreert forsats							

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		omhengt forsats					forsats som heftes med første og siste legg i boken og hvor forsatsen er bøyd rundt ryggen på legget som skal heftes	<a href="#">omhengt forsats</a>
		forsats heftet separat						
			antall forsatsblad					
				enkelt forsatsblad				
				falset forsatsblad				
	antall friblad						forsatsblad kan ha flere blanke sider som ikke er klebet til permens innside	<a href="#">friblad</a>
	fôret forsatsblad						forsatsblad som klebes til et annet fritt forsatsblad	<a href="#">fôret forsatsblad</a>
	forsatsspeil						del av forsatsen som klebes til innsiden av permene eller omslaget	<a href="#">forsatsspeil</a>
		forsatsspeil klebet på innsiden av permen						
		forsatsspeil ikke forbundet til forsatsen						
		doublure					en mer dekorert enn normalt fôring eller speil plassert på innsiden av permen	<a href="#">doublure</a>
	omhengt forsats						forsats som heftes med første og siste legg i boken og hvor forsatsen er bøyd rundt ryggen på legget som skal heftes	<a href="#">omhengt forsats</a>
		ujevnt antall forsatsblad foran og bak i boken						
	annet							
		<b>Forsatsens størrelse</b>						
		samme som bokblokken						
		større enn bokblokken						
		mindre enn bokblokken						
		<b>Forsatsens materiale</b>					beskriver materiale forsatsbladene er laget av	
	papir						materiale fremstilt av fibre i trevirke og tekstil som frigjøres ved mekaniske og kjemiske prosesser og forenes ved papirfabrikasjonen til et sammenhengende ark	<a href="#">papir</a>
		håndlaget						
		maskinlaget						
			synlig bøttekant				ujevn avslutning på et håndlaget ark papir, som skyldes at rammen i papirformen fordeler pulpen ujevnt	<a href="#">bøttekanter</a>
			håndskriftsmakulatur				gamle manuskripter brukt som fôring eller forsterkninger i bokbind	<a href="#">håndskriftsmakulatur</a>



Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
			trykkmakulatur				kassert materiale innen den grafiske produksjonen	<a href="#">trykkmakulatur</a>
		grovt papir					papirkvalitet med relativt sett høyere vekt enn trykke- og skrivepapir	<a href="#">grovt papir til omslag</a>
		riflet papir					opprinnelig håndlaget papir med riflet struktur der bunn- og kjedelinjer fra papirformen vises	<a href="#">riflet papir</a>
		velinpapir					papirtype med glatt overflate	<a href="#">velinpapir</a>
			vannmerke				figurer, bokstaver eller tall bøyet til av metalltråder og sydd fast eller loddet til papirformen	<a href="#">vannmerker</a>
				motiv				
				nasjonalitet				
				mølle				
				plassering			brukes i beskrivelsen for å angi lokalisering av bokbindets forskjellige deler	<a href="#">plassering</a>
	pergament						ugarvet lær (av kalv, gjet, lam, esel) tilberedt ved bløtlegging i kalkbad, avhåring, skraping og tørking under strekk på ramme	<a href="#">pergament</a>
			(håndskriftsmakulatur)					
			(trykkmakulatur)					
	skinn						hud fra dyr som får, kalv eller geit som kan behandles gjennom ulike garvings- og konserveringsprosesser, slik at det unngår forråtnelse samtidig som det bevarer sin naturlige styrke, smidighet og bøyelighet	<a href="#">skinn</a>
		fiskeskinn					skinn av fisk som er garvet, brukt på bokbind	
		fåreskinn					skinn av får som er tilberedt enten ved garving, alungarving eller til pergament	<a href="#">fåreskinn</a>
		geiteskinn					skinn av geit som er tilberedt enten ved garving, alungarving eller til pergament	<a href="#">geiteskinn</a>
		hårsau					en type sau som har større mengde stive hår enn fine ullhår, som gir skinnen en finere narv og er mer robust enn ullsau og ligner derfor mer på geit	<a href="#">hårsau</a>
		hjorteskinn/elgskinn						
		kalveskinn					hud av kalv, garvet, alungarvet eller pergament	<a href="#">kalveskinn</a>
		svineskinn					hud av unge svin som enten er garvet, alungarvet eller laget pergament av	<a href="#">svineskinn</a>
		alungarvet (hvitgarvet) skinn					mineralsk garveprosess der aluminiumsulfat (alun) og natriumsulfat (koksalt) er anvendt for å få et hvitt og smidig skinn	<a href="#">alungarvet skinn</a>
		semsket skinn					tynt, mykt skinn som er resultatet av semskarving	

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste								Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
	tekstil							materiale fremstilt av tekstilfiber, som kan komme fra vekst- eller dyreriket	<a href="#">tekstil</a>
		bomull/lin							
		lin						linbast spunnet til tråd og garn	<a href="#">lin</a>
		lerret						glatt tøy av lin eller bomull vevd i toskaft, som gjennom appretur er gjort stivt og ugjennomtrengelig for lim	<a href="#">lerret</a>
		fløyel						silke-, bomulls- el. kunstfiberstoff med kort, tykk lo på den ene siden	<a href="#">fløyel</a>
		silke						tekstil vevd av fine, lange proteintråder fra silkeormens kokong	<a href="#">silke</a>
		ull						lag av bløte, ofte krusede hår hos visse pattedyr	<a href="#">ull</a>
		annet							
	<b>Forsatsbearbeidning</b>							den vanligste typen er av hvitt/ufarget skrivepapir, for øvrig varierer utførelsen og antall forsatsblad mye	
	ufarget								
	farget								
		bestrøket							
		innfarget							
	flekket dekor							mer eller mindre regelmessige flekker påført på utsiden av et materiale for å skape en dekorativ effekt	<a href="#">flekket dekor</a>
	sprengt dekor							prikkete dekor fremkommet ved spruting av farge	<a href="#">sprengt dekor</a>
	klisterdekorert							resultatet av klisterdekor	<a href="#">klisterdekorert</a>
	bakkemarmorert dekor								
	håndkolorert								
	forgyllet dekor								
	forsølvet dekor								
	preget dekor								
	trykt dekor								
		fargetrykt							
		høytrykk						trykketeknikk, der områder som mottar sverte er hevet i forhold til områder som på trykket skal være hvite	<a href="#">høytrykk</a>
			blokktrykk						
			boktrykk					direkte trykkemetode der de trykkende elementer stikker opp og gir avtrykket	<a href="#">boktrykk</a>

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
			tresnitt				grafisk trykketeknikk der avtrykket tas fra plate eller stukk utskåret i tre	
			annet					
		dyptrykk					trykkemetode hvor det som skal trykkes, blir gravert eller etset inn i en plate, og hvor fargen ligger i fordypningene	<a href="#">dyptrykk</a>
			kobberstikk				trykketeknikk der bildet er trykket med blekk fra en gravert metallplate eller treblokk	
			xylografi				fremstilling av grafikk basert på høytrykk, der motivet skjæres ut på tvers av treets lengderetning, også kalt trestikk.	
			annet					
		plantrykk					trykketeknikk der bildet trykkes fra en plate hvor de partiene som trykkes ligger i samme plan som de ikke-trykkende partiene	
			litografi				betegnelse på trykk fremstilt med litografisk teknikk	
			annet					
	brokadepapir						farget eller dekorert papir som er helt eller delvis preget med bladmetall, motivet fremtrer i metalltrykk som positiv, eller negativ ved at bakgrunnen blir dekket av bladmetall	<a href="#">brokadepapir</a>
	bronsefernisspapir						dekorert papir der mønsteret fremkommer ved blokktrykk. Trykkfargen består av metallpulver blandet med ferniss, som regel gull-, av og til sølvfarge. Basispapiret kan være monokromt, stensilert eller blokktrykt i flere farger	<a href="#">bronsefernisspapir</a>
	sjablongmalt dekor						dekoreringsteknikk der matriser med utskåret mønster legges på papir, tekstil eller boksnitt og mønsteret overføres ved å spraye eller male farge over med pensel	<a href="#">sjablongmalt dekor</a>
	mønstervevet							
	annet							
	<b>Forsatsens farge</b>						beskriver forsatsbladets farge	
	<b>Fargens valør</b>							
	lys							
	mørk							

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		<b>Farge</b>					1) kvalitet ved det lys som virker på øyet 2) fargestoff, sverte	
		oppgi farge						
<b>8. Bindekor</b>	<b>Bindekor, forekomst</b>						ornamentering av bindets synlige overflater ved bruk av forskjellige teknikker	<a href="#">bindekor</a>
	<b>Bindekorens plassering</b>						beskrivelse av hvor på bindet dekoren befinner seg	
	rygg						den delen av boken som ved hefting eller annen metode holder leggene eller bokblokkens blad sammen	<a href="#">rygg</a>
	permer						de plane sidestykkene som er festet til hver side av en bokblokk for å beskytte og forsterke den og som sammen med den utgjør et bind	<a href="#">permer</a>
	permens kanter						de flate langsgående yttersidene på en tilskåret perm	<a href="#">permens kanter</a>
	<b>Bindekoreringsteknikk</b>							
	blindtrykt dekor							
	blind- og gulltrykt dekor							
	gulltrykt dekor							
	gull- og sølvtrykt dekor							
	sølvtrykt dekor							
	metalltrykt dekor							
	brodert dekor							
	emaljert dekor							
	fernissert overflate							
	flekket dekor						mer eller mindre regelmessige flekker påført på utsiden av et materiale for å skape en dekorativ effekt	<a href="#">flekket dekor</a>
	farget dekor						forskjellige metoder og teknikker til å farge deler av boken enten inni eller utenpå	<a href="#">farget dekor</a>
	håndkolorert dekor							
	lærsmitt						resultatet av en fremgangsmåte der deler av skinnet skjæres bort for å skape en dekorativ effekt	<a href="#">lærsmitt</a>
	metallarbeid							
		legering					blanding av metaller	<a href="#">legering</a>
		kobberlegering					kobberforbindelse eller blanding av kobber og andre metaller	<a href="#">kobberlegering</a>
		sølv					edelt hvit- el. gråligglinsende metall	<a href="#">sølv</a>

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		annet						
	pappmasjé							
	preget dekor							
	applikasjon						dekoreringsteknikk der mindre biter (skinn, papir) av forskjellige farger og form klebes på bokbind som illustrasjon eller dekorasjon	<a href="#">applikasjon</a>
	skinnpålegning						skinnbiter av forskjellige farger og form som brukes som dekorasjon på bokbind	
	lærsmitt						resultatet av en fremgangsmåte der deler av skinnen skjæres bort for å skape en dekorativ effekt	<a href="#">lærsmitt</a>
	intarsiabind						skinnstykker i forskjellige former og farger som felles ned i bindmaterialet og danner figurer eller mønstre for å dekorere spesielt fine bokbind	<a href="#">intarsiabind</a>
		ben					betegnelse for benvev og knokler	<a href="#">ben</a>
		glimmer					mineral av en gruppe som lett kan spaltes i tynne flak og har sterk glans, også kalt kråkesølv	
		gravyr					fremstilling av trykk basert på dyptrykksteknikk	<a href="#">gravyr</a>
		halm					tørre stengler og blad av kornsorter, erter og andre åkervekster	<a href="#">halm</a>
		papir					materiale fremstilt av fibre i trevirke og tekstil som frigjøres ved mekaniske og kjemiske prosesser og forenes ved papirfabrikasjonen til et sammenhengende ark	<a href="#">papir</a>
		perlemor					den indre, glinsende side av perlemuslingens skall	<a href="#">perlemor, dekor</a>
		plakett					et sirkulært eller ovalt stykke metall med gravert dekor festet på permenes utsider	<a href="#">plakett</a>
		skinn					hud fra dyr som får, kalv eller geit som kan behandles gjennom ulike garvings- og konserveringsprosesser, slik at det unngår forråtnelse samtidig som det bevarer sin naturlige styrke, smidighet og bøyelighet	<a href="#">skinn</a>
		skillpadde						
		tekstil					materiale fremstilt av tekstilfiber, som kan komme fra vekst- eller dyreriket	<a href="#">tekstil</a>
		edelsten/er						
	relieff dekor							
	sneglehusmarmorering						en type kammarmorering med spiralformede dekorelement fra rokokkostilen brukt på overtrekkspapir og boksmitt	

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
	sprengt dekor						prikkete dekor fremkommet ved spruting av farge	<a href="#">sprengt dekor</a>
	tegnet dekor							
	trykt dekor							
	fargetrykt dekor							
		høytrykk					trykketeknikk, der områder som mottar sverte er hevet i forhold til områder som på trykket skal være hvite	<a href="#">høytrykk</a>
				boktrykk			direkte trykkemetode der de trykkende elementer stikker opp og gir avtrykket	<a href="#">boktrykk</a>
				tresnitt			grafisk trykketeknikk der avtrykket tas fra plate eller stokk utskåret i tre	
				annet				
			dyptrykk				trykkemetode hvor det som skal trykkes, blir gravert eller etset inn i en plate, og hvor fargen ligger i fordypningene	<a href="#">dyptrykk</a>
				kobberstikk			trykketeknikk der bildet er trykket med blekk fra en gravert metallplate eller treblokk	
				xylografi			fremstilling av grafikk basert på høytrykk, der motivet skjæres ut på tvers av treet's lengderetning, også kalt trestikk.	
				annet				
			plantrykk				trykketeknikk der bildet trykkes fra en plate hvor de partiene som trykkes ligger i samme plan som de ikke-trykkende partiene	
				litografi			betegnelse på trykk fremstilt med litografisk teknikk	
				annet				
							stempelets type	
		platestempel					platestempel til å prege større områder på bokpermene i en bokpresse	<a href="#">platestempel</a>
		rulle					dekorstempel i form av rulle	<a href="#">rulle</a>
		filett					verktøy som benyttes til forgylling av bokrygger - består av buet messingstempel med inngravert dekorasjon eller bord festet til et håndtak	<a href="#">filett</a>
		håndstempel					dekoreringsstempler som brukes manuelt	<a href="#">håndstempel</a>
		annet						

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		<b>Farge</b>					1) kvalitet ved det lys som virker på øyet 2) fargestoff, sverte	
			<b>Fargens valør</b>					
			lys					
			mørk					
			<b>Farge</b>				1) kvalitet ved det lys som virker på øyet 2) fargestoff, sverte	
			oppgi farge					
	<b>Bindekorens form</b>							
		<b>Bindekorens omfang</b>						
		minimal dekor					omfanget av dekor på bokbindet er sparsomt	
		normal dekor					middels omfang av dekor på bokbindet	
		omfattende dekor					beskriver omfanget av dekor på bokbindet	
		heldekkende dekor					dekor som dekker hele bindets overflate	
		<b>Bindekorens detaljerte form</b>						
		Linjer						
			hel					
			prikket					
		doble linjer						
		kantdekor					dekor på permenes kanter	<a href="#">kantdekor</a>
		multiple kantlinjer						
		ornamentert kant						
		multiple kantornamenter						
		rammeverk av linjer						
		rammeverk av multiple linjer						
		rammeverk av ornamenter						
		rammeverk av multiple ornamenter						
		felt med kantlinje						
		felt med ornamentert kant						
		felt med linje- og ornamenterte kanter						
		midtfelt					avgrenset området i midten av en flate	
		multiple felt						
		midtornament					dekorativt element fra én enkelt blokk plassert sentralt på permen	<a href="#">midtornament</a>
		hjørneornament						

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		midt- og hjørneornamenter						
		flettverksdekor					sammenhengende flette- eller nettingmønster brukt som dekor på bokbind, særlig protokoller	<a href="#">flettverksdekor</a>
		knuteverk						
		kniplingsmønster						
		rutemønster						
		rektangulær rammedekor					dekorativt element som kan være preget, tegnet eller malt og som reflekterer bokens rektangulære form	<a href="#">rektangulær rammedekor</a>
		rombemønster						
		semédekor					au semé er en dekorstil i gulltrykk bestående av mange små dekorelementer spredt utover på bokbindet	
		figurativ dekor					dekor som gjengir virkeligheten, som forestiller noe	
		fristil						
	<b>Dekorstil</b>						identifisering av dekorens stilperiode og bindstil	
		<b>Stilperiode</b>						
		romansk						
		gotikk						
		renessanse						
		barokk						
		rokoko						
		nyantik						
		empir						
		romantik						
		nystil						
		jugendstil					dekorativ stil (den tyske variant av art nouveau) karakterisert ved bølgende linjer og stiliserte blomster	
		annet						
		<b>Bindstil</b>						
		abstrakt dekor					nonfigurative dekorelementer brukt på bokbind	
							billedlig fremstilling av en abstrakt egenskap eller idé gjennom fastlagte symboler, brukt som dekorelementer på bokbind	
		allegorisk dekor						
		folkekunst						



Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		arabesk dekor					flatemønstret dekor av stiliserte bladranker oppstått i islamsk kunst i 10. årh. som et rent geometrisk ornament	
		arkitektonisk dekor					dekor med arkitektoniske elementer	
		Dentelle dekor						
		fanfarebind					bokbind med fransk barokk dekor, der forpermen er dekket av mønster i gull	
		filigran mønster					kunstferdige mønstre, utført ved å lodde fine sølv- eller gulltråder fast til en metallplate	<a href="#">finér</a>
		flettverksdekor					sammenhengende flette- eller nettingmønster brukt som dekor på bokbind, særlig protokoller	<a href="#">flettverksdekor</a>
		fristil						
		Louis seize						
		gyldenlær					skinn dekorert med preget mønster påført bladgull, bladsølv og farge	<a href="#">gyldenlær</a>
		heraldisk dekor					avledet av heraldikk, vitenskapen om våpenmerker og slektsvåpen, brukt som dekor på bokbind	
		hyttebind dekor					navnet henviser til motivet, gavlen på et hus, der man ser takskjegget i øverste halvdel som speilvendt på nederste	
		illustrasjon					forklarende bilde	
		katedralbind					bokbinddekor inspirert av gotiske arkitekturdetaljer	
		Lambrequin dekor					dekor på bokbind i form av tungemønster	
		nybarokk dekor					dekor inspirert av europeisk arkitektur, kunst og kunsthåndverk i siste halvdel av 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet som tok opp barokkens formoppfatning	
		nygotisk dekor					dekor inspirert av europeisk arkitektur, kunst og kunsthåndverk i siste halvdel av 1700-tallet og et stykke inn på 1800-tallet som tok opp gotikkens formgivning	
		nyklassisistisk dekor					dekor inspirert av europeisk arkitektur, kunst og kunsthåndverk i siste halvdel av 1700-tallet som baserte seg på antikke greske og romerske forbilder	
		nyrenessanse dekor					dekor inspirert av europeisk arkitektur, kunst og kunsthåndverk i siste halvdel av 1800-tallet som tok opp renessansens formgivning	

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		nyrokoko dekor					dekor inspirert av europeisk arkitektur, kunst og kunsthåndverk på midten av 1800-tallet som kjennetegnes av overdrevne og overlesede rokokkoformer	
		mosaikk dekor					dekor sammensatt av forskjelligfargede småbiter av ensartet materiale	
		pointillédekor					punkt- eller prikkemønster	
		rammebind					bind hvis overtrekksmateriale på rygg og permkanter til sammen utgjør en ramme på permen	<a href="#">rammebind</a>
		romantisk blomsterbord						
		viftebind					dekorelement i form av vifter, ofte plassert i hjørnene	
		speilbind					bindekor i form av et midtfelt på bokbindets for- og bakside, som regel i en annen farge/sprengt enn resten av bindet	
		sprengt speilbind						
		drawer handle dekor					dekor på bokbind som består av gulltrykte border med gjentatt mønster sammensatt av to buer med ornamenter	
		annet						
<b>9. Bindsupplement</b>							spesialtilpasset stivt hylster laget for oppbevaring av en enkelt bok eller et sett av bøker	<a href="#">bindsupplement</a>
	<b>Bindsupplement, forekomst</b>							
	<b>Bindsupplement, tilstand</b>							
	bevart							
	mangler delvis						registrering av elementer som fortsatt er på boken, men som delvis er revet bort eller falt av	
	spor etter						spor som vitner om komponenter som mangler, men som tidligere har eksistert	
	annet							
	<b>Bindsupplementets type</b>							
	bokfutteral						separat mer eller mindre stiv beskyttelse i form av futteral, eske eller kassett som er fremstilt for å oppbevare et bind i	<a href="#">bokfutteral</a>

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste								Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
	kassett							separat mer eller mindre stiv beskyttelse åpen i en kant, i form av futteral, eske eller kassett som er fremstilt for å oppbevare et bind i	
	sekundært overtrekk							overtrekk som ligger utenpå et primært overtrekk, for å beskytte eller forskjønne bindets primære overtrekk	<a href="#">sekundært ryggovertrekk</a>
		sekundært ryggovertrekk						sekundært overtrekk som dekker bokryggens primære overtrekk	<a href="#">sekundært ryggovertrekk</a>
	medbundet tidligere omslag							omslag som bokblokken opprinnelig var utstyrt med og som er bundet med i det foreliggende bindet	
	<b>Bindsupplementets datering</b>								
		<b>Bindrelatert datering</b>							
		samtidig med bindet						noe som er tilført boken på den tiden den ble bundet, f. eks. et sekundært overtrekk	
		senere enn bindet						noe som er tilført boken etter at den opprinnelig ble bundet	
		<b>Datering</b>							
		år							
<b>10. Bindets funksjon</b>								beskrivelse av bindets funksjon som privatbind, handelsbind eller forlagsbind	
	privatbind							Bind som er bundet på privat initiativ enkeltvis eller i små partier.	
	handelsbind							et parti ensartede bind bundet i regi av en bokhandler	
	forlagsbind							parti av bøker med ensartet innbinding som er bestilt og bekostet av forlag eller distributør	<a href="#">forlagsbind</a>
	annet								
<b>11. Pris</b>								pris på bok eller bokbind, hvis nedtegnet på f.eks. forperm eller forsats	
	Pris, forekomst								
	i boken								
	på omslaget								

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste								Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
<b>12. Bokbinder</b>								en person som anvender seg av ulike metoder og teknikker enten for hånd eller ved hjelp av maskiner for å innordne blad og legg til en innbinding, som regel med et overtrekk	<a href="#">bokbinder</a>
	navn								
	sted								
<b>13. Geografisk opprinnelse</b>									
	land								
	region								
	sted								
<b>14. Datering</b>									
<b>Datering av trykk/manuskript</b>									
	år [...]								
<b>Datering av bindet</b>									
	samtidig bind					et bind eller et bindsupplement som er fremstilt stort sett på samme tidspunkt som selve boktrykket			
	samtidig og senere bind								
	senere bind (antydde periode)								
<b>15. Tilstand</b>									
	bevart					beskrivelse av i hvilken grad en bok/gjenstand eller deler av en bok/gjenstand er blitt bevart i sin opprinnelige form fra det tidspunkt den var ny			
	skadet					komponenten som beskrives har på en eller annen måte mistet sin funksjon			
	restaurert								
	ominnbundet					bok som har vært bundet inn tidligere, men som er bundet inn på ny			
		<b>Bokbinder</b>				en person som anvender seg av ulike metoder og teknikker enten for hånd eller ved hjelp av maskiner for å innordne blad og legg til en innbinding, som regel med et overtrekk	<a href="#">bokbinder</a>		
		bokbinder				bokbinderens navn hvis det fremgår hvem som har bundet boken			

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		<b>Datering</b>						
		år [...]						
	annet							
<b>16. Proveniens</b>							navn på bokens eier	
	<b>Antall eiere</b>							
	<b>Navn på eier/e nr. 1</b>							
	<b>Eiermerker, type</b>							
		ex libris					trykt eller tegnet bokeiermerke som klebes på permens innside med eiers navn og ofte en billedlig fremstilling som viser til eierens yrke, interesser, våpen eller portrett	
		superekslibris					eiermerke, ofte med heraldisk motiv plassert på permene eller på utsiden av en bok	<a href="#">superekslibris</a>
		initialer					i flertall, et navns forbokstaver	<a href="#">initialer</a>
		signatur					merkning (med forbokstaver, initialer)	
		inskripsjon					innskrift som dedikasjoner, eiersignaturer eller annet som er skrevet for hånd på forsatsblad eller andre steder i boken	
		oppstillingssignatur						
	<b>Teknikk</b>						metodisk fremgangsmåte, praktiske regler som følges og er nødvendige, særlig ved frembringelse og utøvelse av kunst, i håndverk ell. annen faglig virksomhet	<a href="#">teknikk</a>
		Trykk						
		håndskrift						
		stempel					pregeverktøy til å lage avtrykk med	<a href="#">stempel</a>
		etikett					seddel, liten plate ell. lign. med påskrift til å feste på en ting for å angi dens navn	<a href="#">etikett</a>
	<b>Media</b>							
		blekk					skrive- og tegnemedium, flytende, farget væske	<a href="#">blekk</a>
		blyant						
		blindtrykk					resultatet av dekoreringsteknikk der stempelet anvendes uten farge eller bladmetall for å oppnå et avtrykk i materialet	<a href="#">blindtrykk</a>
		fargetrykk/-stempel						

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		gulltrykk						
		annet						
	<b>Plassering</b>						brukes i beskrivelsen for å angi lokalisering av bokbindets forskjellige deler	<a href="#">plassering</a>
		Forperm					plant stykke av papp eller tre som er festet til bokblokkens forside	
			permens utside					
			permens innside					
		forsatsblad					de blad av papir eller annet materiale som er plassert i begynnelsen og slutten av en bokblokk og hvis funksjon er å beskytte tekstbladene	<a href="#">forsatsblad</a>
			recto					
			verso					
		tittelblad					blad foran i bok (ell. hefte) hvor tittel (og forfatternavn) er angitt	
		i teksten						
		på speilet						
		på friblad						
		Bakperm					plant stykke av papp eller tre som er festet til bokblokkens bakside	
			permens utside					
			permens innside					
				på speilet				
				på friblad				
		Rygg					den delen av boken som ved hefting eller annen metode holder leggene eller bokblokkens blad sammen	<a href="#">rygg</a>
	<b>Navn på eier/e nr. 2</b>							
	<b>Navn på eier/e nr. 3</b>							
	<b>Transkripsjon av en tekst</b>							
		Type						
		Eierforhold						
			gave					
			fødsel					
			død					
			kjøp					

Bindets komponenter og deres egenskaper: Systematisk ordliste							Definisjon av term (norsk)	Ref til term i Language of Binding
		Innhold						
			Dato					
			navn					
			sted					
			tekst					
<b>17. Standard</b>								
	Påkostet							
	Høy							
	Middels							
	Enkel							
	Utførelse:							
		profesjonell						
		amatørmessig						
<b>18. Anmerkning</b>								
	Anmerkning							
	fritekst							
<b>19. Dato for beskrivelsen og signatur</b>								