

## NCIP Depot/DFB/bokpakker

Når Det flerspråklige bibliotek/DFB mottar en bestilling så er det en generell bestilling og ikke på bestemte titler. Bestillinger kan f.eks. være "Norskkurs for polakker for barn", "Vi ønsker å låne fem bøker på russisk til en jente i 5. klasse". DFB velger da ut hvilke titler som skal sendes til det bestillende biblioteket. Bokpakken kan beholdes i bibliotekene i en lengre periode.

Meldingene som kommer i forbindelse med sending av depot ser ganske like ut som de som kommer ved innlån til biblioteket. For hver tittel i depot vil det komme en *ItemShipped* som inneholder de relevante dataene.

Når et depot bestilles blir det sendt en *ItemRequested*-melding til det bestillende bibliotek som inneholder opplysninger om selve depotet og hva som er bestilt. Denne kan brukes til å samle alle titlene som senere kommer i *ItemShipped*. Dersom *ItemRequested* meldingen ikke blir mottatt og tolket, så vil innholdet i depotet for det bestillende bibliotek i praksis se ut som flere enkelt-innlån.

*ItemRequested*. Denne kan se slik ut:

```
..
<ns1:ItemRequested>
  <ns1:InitiationHeader>
    <ns1:FromSystemId>BIBLIOFIL_NCIP_ILL</ns1:FromSystemId>
    <ns1:FromAgencyId>
      <ns1:AgencyId>NO-5070901</ns1:AgencyId>
    </ns1:FromAgencyId>
    <ns1:ToAgencyId>
      <ns1:AgencyId>NO-5030116</ns1:AgencyId>
    </ns1:ToAgencyId>
  </ns1:InitiationHeader>
  <ns1:UserId>
    <ns1:UserIdentifierValue></ns1:UserIdentifierValue>
  </ns1:UserId>
  <ns1:BibliographicId>
    <ns1:BibliographicRecordId>
      <ns1:BibliographicRecordIdentifier></ns1:BibliographicRecordIdentifier>
      <ns1:BibliographicRecordIdentifierCode>OwnerLocalRecordID</ns1:BibliographicRecordIdentifierCode>
    </ns1:BibliographicRecordId>
  </ns1:BibliographicId>
  <ns1:RequestId>
    <ns1:RequestIdentifierValue>depotbestid-DFBBib-169999999999</ns1:RequestIdentifierValue>
  </ns1:RequestId>
  <ns1:RequestType>Depot</ns1:RequestType>
  <ns1:RequestScopeType>Title</ns1:RequestScopeType>
  <ns1:ItemOptionalFields>
    <ns1:BibliographicDescription>
      <ns1:Title>Polsk</ns1:Title>
      <ns1:Language>pol</ns1:Language>
      <ns1:MediumType>l</ns1:MediumType>
      <ns1:Ext>
        <ns1:ShippingInstructions>Asbjørnsen og Moes eventyr polsk-norsk. Norskkurs for polakker for barn</ns1:ShippingInstructions>
        <ns1:ShippingNote>DEPOT/Lånetid: 6</ns1:ShippingNote>
        <ns1:ShippingNote>DEPOT/AlderBarn: 6-8 9-10 11-12</ns1:ShippingNote>
      </ns1:Ext>
    </ns1:BibliographicDescription>
  </ns1:ItemOptionalFields>
</ns1:ItemRequested>
```

```

    <ns1:ShippingNote>DEPOT/AntBarneTitler:10</ns1:ShippingNote>
  </ns1:Ext>
</ns1:BibliographicDescription>
</ns1:ItemOptionalFields>
</ns1:ItemRequested>
..

```

Legg merke til *RequestType* som har verdien *Depot*.

Når *RequestType* er *Depot* så skal det **ikke** sendes en *RequestItem*, som er vanlig ved mottak av *ItemRequested* i norsk NCIP-standard.

I *RequestIdentifierValue* ligger en identifikator for **hele** depotet. Denne vil gå igjen som første del av *RequestIdentifierValue* i *ItemShipped*-meldingene som kommer når de enkelte eksemplarene blir sendt.

Merk at det ikke er med noen i *UserId* her. Bestillingen er til biblioteket og ikke enkeltlånere.

I *ShippingInstructions* ligger ev. Kommentar som det bestillende biblioteket ga på bestillingsskjemaet. Det inneholder ofte en generell forklaring på hva biblioteket ønsker å bestille.

I *ShippingNote* ligger de andre verdiene som ble lagt inn ved bestilling. Disse har ledetekster som angir hva de inneholder. Følgende ledetekster kan komme:

- DEPOT/Lånetid
- DEPOT/AntVoksenTitler
- DEPOT/AlderVoksne
- DEPOT/KjønnVoksne
- DEPOT/AntBøkerVoksne
- DEPOT/AntBarn
- DEPOT/AlderBarn
- DEPOT/KjønnBarn
- DEPOT/AntBarneTitler

Dataene i *ShippingNote* er det som ble angitt av det bestillende bibliotek ved bestilling. Det er opp til DFB hva som sendes, så videre kontroll av disse opp mot det som faktisk blir sendt skal ikke være nødvendig.

Når DFB sender de eksemplarene som er valgt ut til det aktuelle depotet vil det komme en *ItemShipped* for hvert eksemplar:

Eksempel 1 på *ItemShipped*:

```

..
<ns1:ItemShipped>
  <ns1:InitiationHeader>
    <ns1:FromSystemId>BIBLIOFIL_NCIP_ILL</ns1:FromSystemId>

```

```

<ns1:FromAgencyId>
  <ns1:AgencyId>NO-5070901</ns1:AgencyId>
</ns1:FromAgencyId>
<ns1:ToAgencyId>
  <ns1:AgencyId>NO-5030116</ns1:AgencyId>
</ns1:ToAgencyId>
</ns1:InitiationHeader>
<ns1:RequestId>
  <ns1:AgencyId>NO-5070901</ns1:AgencyId>
  <ns1:RequestIdentifierValue>depotbestid-DFBBib-16999999999999$depot-brefr2-DFBBib-1699
999979422</ns1:RequestIdentifierValue>
</ns1:RequestId>
<ns1:ItemId>
  <ns1:ItemIdentifierType>Barcode;RFID</ns1:ItemIdentifierType>
  <ns1:ItemIdentifierValue>rfidE00401500B516C4B;NO:02030000:1003011296718003</ns1:ItemIde
ntifierValue>
</ns1:ItemId>
<ns1:DateShipped>2021-11-03T07:32:59</ns1:DateShipped>
<ns1:ShippingInformation>
  <ns1:PhysicalAddress>
    <ns1:UnstructuredAddress>
      <ns1:UnstructuredAddressType>post</ns1:UnstructuredAddressType>
      <ns1:UnstructuredAddressData>Nes barneskole: Skolebiblioteket
Tingnesvegen 51</ns1:UnstructuredAddressData>
    </ns1:UnstructuredAddress>
    <ns1:PhysicalAddressType>post</ns1:PhysicalAddressType>
  </ns1:PhysicalAddress>
</ns1:ShippingInformation>
<ns1:ItemOptionalFields>
  <ns1:BibliographicDescription>
    <ns1:Author>Asbjørnsen, Peter Christen</ns1:Author>
    <ns1:BibliographicItemId>
      <ns1:BibliographicItemIdentifier>978-83-7278-486-5</ns1:BibliographicItemIdentifier>
      <ns1:BibliographicItemIdentifierCode>ISBN</ns1:BibliographicItemIdentifierCode>
    </ns1:BibliographicItemId>
    <ns1:BibliographicRecordId>
      <ns1:BibliographicRecordIdentifier>1296718</ns1:BibliographicRecordIdentifier>
      <ns1:BibliographicRecordIdentifierCode>OwnerLocalRecordID</ns1:BibliographicRec
ordIdentifierCode>
    </ns1:BibliographicRecordId>
    <ns1:PlaceOfPublication>[Poznań]</ns1:PlaceOfPublication>
    <ns1:PublicationDate>2010</ns1:PublicationDate>
    <ns1:Publisher>Media Rodzina</ns1:Publisher>
    <ns1>Title>Zamek Soria Moria : baśnie norweskie</ns1>Title>
    <ns1:BibliographicLevel>Other</ns1:BibliographicLevel>
    <ns1:Language>pol</ns1:Language>
    <ns1:MediumType>normarc:dc,di</ns1:MediumType>
  </ns1:BibliographicDescription>
  <ns1:DateDue>2022-05-09T23:59:59</ns1:DateDue>
</ns1:ItemOptionalFields>
<ns1:Ext>
  <ns1:NoticeContent>ShippedByLender</ns1:NoticeContent>
</ns1:Ext>
</ns1:ItemShipped>
..

```

Legg merke til at innholdet i *RequestIdentifierValue* består av verdien fra *ItemRequested* over og en ny del som identifiserer dette eksemplaret. Disse er adskilt med et dollartegn. Dermed er det mulig å knytte de enkelte eksemplarene til det opprinnelig bestilte depot.

Hvis det ønskes oppslag på den opprinnelige bestillingen fra *ItemRequestet* kan dette gjøres ved å finne alle lån som har en *RequestIdentifierValue* som starter med det før dollartegnet.

### Eksempel 2 på *ItemShipped*:

...

```
<ns1:ItemShipped>
  <ns1:InitiationHeader>
    <ns1:FromSystemId>BIBLIOFIL_NCIP_ILL</ns1:FromSystemId>
    <ns1:FromAgencyId>
      <ns1:AgencyId>NO-5070901</ns1:AgencyId>
    </ns1:FromAgencyId>
    <ns1:ToAgencyId>
      <ns1:AgencyId>NO-5030116</ns1:AgencyId>
    </ns1:ToAgencyId>
  </ns1:InitiationHeader>
  <ns1:RequestId>
    <ns1:AgencyId>NO-5070901</ns1:AgencyId>
    <ns1:RequestIdentifierValue>depotbestid-DFBBib-1699999999999$depot-brefr2-DFBBib-1699
999981971</ns1:RequestIdentifierValue>
  </ns1:RequestId>
  <ns1:ItemId>
    <ns1:ItemIdentifierType>Barcode;RFID</ns1:ItemIdentifierType>
    <ns1:ItemIdentifierValue>rfidE0040100464FCEE9;NO:02030000:1003011352081003</ns1:ItemIde
ntifierValue>
  </ns1:ItemId>
  <ns1>DateShipped>2021-11-03T07:33:02</ns1>DateShipped>
  <ns1:ShippingInformation>
    <ns1:PhysicalAddress>
      <ns1:UnstructuredAddress>
        <ns1:UnstructuredAddressType>post</ns1:UnstructuredAddressType>
        <ns1:UnstructuredAddressData>Nes barneskole: Skolebiblioteket
Tingnesvegen 51
2353 STAVSJØ</ns1:UnstructuredAddressData>
      </ns1:UnstructuredAddress>
      <ns1:PhysicalAddressType>post</ns1:PhysicalAddressType>
    </ns1:PhysicalAddress>
  </ns1:ShippingInformation>
  <ns1:ItemOptionalFields>
    <ns1:BibliographicDescription>
      <ns1:Author>Łęcki, Stanisław</ns1:Author>
      <ns1:BibliographicItemId>
        <ns1:BibliographicItemIdentifier>978-83-214-1410-2</ns1:BibliographicItemIdentifier>
        <ns1:BibliographicItemIdentifierCode>ISBN</ns1:BibliographicItemIdentifierCode>
      </ns1:BibliographicItemId>
      <ns1:BibliographicRecordId>
        <ns1:BibliographicRecordIdentifier>1352081</ns1:BibliographicRecordIdentifier>
        <ns1:BibliographicRecordIdentifierCode>OwnerLocalRecordID</ns1:BibliographicRec
ordIdentifierCode>
      </ns1:BibliographicRecordId>
      <ns1:PlaceOfPublication>Warszawa</ns1:PlaceOfPublication>
      <ns1:PublicationDate>2010</ns1:PublicationDate>
```

```
<ns1:Publisher>Wiedza</ns1:Publisher>
<ns1:Title>Język norweski dla początkujących</ns1:Title>
<ns1:BibliographicLevel>Other</ns1:BibliographicLevel>
<ns1:Language>mul</ns1:Language>
<ns1:MediumType>normarc:l,dh</ns1:MediumType>
</ns1:BibliographicDescription>
<ns1:DateDue>2022-05-09T23:59:59</ns1:DateDue>
</ns1:ItemOptionalFields>
<ns1:Ext>
  <ns1:NoticeContent>ShippedByLender</ns1:NoticeContent>
</ns1:Ext>
</ns1:ItemShipped>
</ns1:NCIPMessage>
```

*RequestIdentifierValue* har her den todelte verdien hvor det forran \$ er den samme som i *ItemRequested* og det første eksemplet. Det bak \$ er ulikt for å identifisere dette spesifikke eksemplaret.

Som respons/svar på *ItemRequested* bør det bare bli gitt en enkel *ItemRequestedResponse* uten *Problem*.

Respons på *ItemShipped* skal også være en enkel *ItemShippedResponse*.

## Videre oppfølging av lån

Hvert enkelt lån i depotet kan etter dette betraktes som et normalt lån, på lik linje som de andre lånene som ikke tilhører depot. Så *ItemReceived*, *ItemShipped*, *RenewItem* osv. sendes som for normale lån. Disse refereres da til med hele *RequestIdentifierValue* som kommer i *ItemShipped*.

Ved avbestilling av bestillingen kan *CancelRequestItem* sendes med *RequestIdentifierValue* fra *ItemRequested*, altså den uten skilletegn (\$), vil fungere som det skal. Da blir bestillingen slettet hos DFB.